

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
PROPOSTA COMERCIAL

Empresa/Nome:	
Endereço:	
CNPJ/CPF:	
Telefone(s):	
Nº Processo:	0016/0011
Tipo Licitação:	Menor Preço
Balizamento:	Por Item
Modalidade:	Pregão Presencial
Data Abertura:	26/03/2019 09:00:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

Item	Descrição	UND	Qtde	Valor Unitário	Subtotal	Marca
0001	ADAPTADOR WIRELESS: Usb, 150 Mbps TL- WN722N.	UNID	10,00	0,00	0,00	
0002	CABO USB 5132 AXB 1,80 METROS PRETO P/ IMPRESSORA: E MULTIFUNCIONAL. MODELO:05132. GARANTIA:01 ANO INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPATIVEL COM TODOS OS PERIFERICOS DE CONEXÃO USB TIPO B INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE IDEAL PARA IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E DISPOSITIVOS DE CONEXÃO USB TIPO B	UNID	18,00	0,00	0,00	
0003	CAIXA CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU: 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAT6 COM CERTIFICADO INMETRO – 305MTS.	CX	5,00	0,00	0,00	
0004	CAIXA DE SOM.: Caixas de som para PC ou Notebook. Características Gerais: - Caixa de som com 2 canais estéreos ; - Proteção magnética; - Controle de volume; - Entrada para fone de ouvido; - Led indicador de liga/desliga; Tipo de conexão: USB; Potência total: 2W RMS; Cor: Preto.	UNID	18,00	0,00	0,00	

0005	CARTAO DE MEMÓRIA: Especificações Técnicas: Capacidade de armazenamento: 4GB Compatível com os principais modelos de câmeras e filmadoras digitais, celulares, GPS, entre outros dispositivos móveis 1 anos de garantia	UNID	5,00	0,00	0,00	
0006	CARTUCHO 45 PRETO C51645GL 21ML: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	
0007	CARTUCHO 122 COLOR CH562 HB XL C/ 13 ML: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	10,00	0,00	0,00	
0008	CARTUCHO 122 PRETO CH561 HB, XL COM 13 ML: MODELO:122 COR:PRETO original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	10,00	0,00	0,00	
0009	CARTUCHO 15 PT C6615 NL PRETO: PADRAO:TINTA CONFIÁVEL PARA MPRESSÃO DIARIA PRECISA COR:PRETO TIPOS DE TINTA COMPATIVIEIS:COM PIGMENTOS DIMENSÕES COM EMBALAGEM:119X26X86MM CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA:HP DESKJET SERIE 810/840, OFFICEJET PSC500, PSC 750, V40,K60,K80 E 3820 COM 14ML COMPATIVEL:810/840/PSC500/PSC 750/V40/K60/K80/3820 GARANTIA: 03 MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	6,00	0,00	0,00	

0010	<p>CARTUCHO 260GR ACCESS RICOH 1130D/1230D: AFÍCIO 2015/2016 /MP 1600/MP 1900/MP 2000, GESTETNER DSM 615/715/716.RENDIMENTO MEDIO DE 9000 COPIAS COM AREA DE COBERTURA DE 5%.original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	16,00	0,00	0,00	
0011	<p>CARTUCHO 28 COLOR C8728AB 8ML: PADRAO:TINTA CONFIAVEL PARA AIMPRESSÃO DIÁRIA E PRECISA COR: TRICOLOR GOTA DE TINTA:5PL TIPOS DE TINTA COMPATIVELIS:COM CORANTES RENDIMENTO POR PAGINA:240 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-15 A 35° C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:5 A 95% HR UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5 A 95% HR. COMPATIBILIDADE:HP DESKJET 3320/3420/3425/3520/3550, HP DESKJET 3620/3650/3651, HP DESKJET 3740/3745/3747, HP DESKJET3843/3845/3847, HP OFFICEJET 4215, HP PSC 1110/1209/1210, HP PSC 1311/1315 TIPOS DE IMPRESSÃO: SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL. GARANTIA:03 MESES DIMENSOES COM EMBALAGEM:100 X 116 X 37MM PESO COM EMBALAGEM 0.07 KGoriginal do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	7,00	0,00	0,00	

0012	CARTUCHO 74 PT CB335WB PRETO; ESPECIALIDADES: PADRÃO, TINTA CONFIÁVEL PARA IMPRESSAO DIARIA PRECISA. COR:PRETO GOTA DE TINTA: 15PL TIPOS DE TINTAS COMPATIVIEIS:COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PAGINA (PRETO E BRANCO): 200 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:15 A 35°C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:20A 80%RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:5 A 95% RH DIMENSOES COM EMBALAGEM:114X36X103MM PESO COM EMBALAGEM:0.04KG TIPOS DE IMPRESSÃO:SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA,ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL. COMPATIBILIDADE:HP DESKJET D4260 HP PHOTOSMART C4280, C5280, C4480 HP OFFICEJET J 5780 GARANTIA: 03 MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	8,00	0,00	0,00	
0013	CARTUCHO 901 COLORIDO	UNID	18,00	0,00	0,00	
0014	CARTUCHO 901 PRETO	UNID	15,00	0,00	0,00	
0015	CARTUCHO 940 XL PARA IMPRESSORA OFFICEJET: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	7,00	0,00	0,00	

0016	<p>CARTUCHO 97COLOR 14ML C9363: GOTA DE TINTA:5PL TIPO DE TINTA: COM BASE EM CORANTE COR: TRES CORES CAPACIDADE:14ML QUANTIDADE DE BICOS DO CABEÇOTE:600 DIMENSOES:140.46X36,32X116.08MM PESO DO PRODUTO:49.9G original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	
0017	<p>CARTUCHO C6578DL DESKJET COLOR: DESCRIÇÃO GERAL: PADRÃO, TINTA CONFIÁVEL PARA IMPRESSÃO DIÁRIA E PRECISA. COR: TRICOLOR GOTA DE TINTA: 5PL TIPOS DE TINTA COMPATIVEL: COM CORANTES AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-40 A 60°C DIMENSOES COM EMBALAGEM: 119X43X157MM PESO COM EMBALAGEM: 0.17KG VOLUME:19ML RENDIMENTO 450 PAGINAS GARANTIA: 03 MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	

0018	<p>CARTUCHO C8727 AB 27 PRETO 10ML: COR:PRETO GOTA DE TINTA:17PL TIPOS DE TINTA COMPATIVELIS:COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PAGINA (PRETO E BRANCO)280 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO: -15 A 35° C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 5 A 95% HR UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5 A 95% HR COMPATIBILIDADE: HP DESKJET 5160 COLOR INKJET PRINTER(C8989B), HP DESKJET 5650 COLOR INKJET PRINTER (C6490B) E HP DESKJET 5850 COLOR INKJET PRINTER (C8975C). GARANTIA: 03 MESES TAMANHO DA EMBALAGEM: 114X36X103MM PESO DO PRODUTO: 0.06KG original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	15,00	0,00	0,00	
0019	<p>CARTUCHO C8766WB 95 COLOR 7ML: DESCRIÇÃO GERAL: PADRAO, TINTA CONFIÁVEL PARA IMPRESSÃO DIARIA E PRECISA COMPATIBILIDADE:DJ9800 PSC4140/C4150/C4180/OJ 6310/7410 GOTA DE TINTA: 5PL TIPOS DE TINTA COMPATIVEL: COM CORANTES RENDIMENTO POR PAGINAS(CORES): 330 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-15 A 35°C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:20A 80% RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:5 A 95% HR DIMENSÕES COM EMBALAGENS:116,08X36,32X140,46MM PESO COM EMBALAGEM:75,78G GARANTIA:03 MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	8,00	0,00	0,00	

0020	<p>CARTUCHO C8767WB96 PRETO 21ML: COR:PRETO GOTA DE TINTA: 15PL TIPOS DE TINTAS COMPATIVELIS;COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PAGINA(PRETO E BRANCO) 860 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO: -15 A 35° C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% RH GARANTIA:03MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	8,00	0,00	0,00	
0021	<p>CARTUCHO CC640 WB 60 PRETO 4ML: ESPECIALIDADE: PADRAO, IMPRESSOES DIARIAS ECONOMICAS E CONFIAVEIS COR: PRETO GOTA DE TINTA 13,8 PL TIPOS DE TINTAS COMPATIVELIS: COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PAGINA (PRETO E BRANCO) 200 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO: -40 ATE 60° C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 20 A 80% RH DIMENSÕES DA EMBALAGEM:100X116X37MM PESO DA EMBALAGEM: 0.05KG TIPOS DE IMPRESSÃO: SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL, COMPATIVEL PARA IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS: F4280/ F 4480/C4680/C4780. GARANTIA: 03 MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	8,00	0,00	0,00	

0022	CARTUCHO DE TINTA 940 PRETO C4902AL: QUANTIDADE DE ML DO CARTUCHO: 22ML COR:PRETA GARANTIA:03MESES original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	10,00	0,00	0,00	
0023	CARTUCHO DE TONER 36A CB436AB PRETO: COMPATIBILIDADE:HP LASER JET P1505/M1120 MFP/M1522MFP RENDIMENTO DO CARTUCHO PARA A IMPRESSORA: APROXIMADAMENTE 2.000 PAGINAS ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER COR: PRETO DIMENSÕES DO PRODUTO: 375X113X125MM ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 80% RH UMIDADE DE ERMAZENAMENTO:10 TO 90% RH GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO:10A032,5° C AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-20A40°C original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	10,00	0,00	0,00	
0024	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 6015 Nº A 132: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	30,00	0,00	0,00	
0025	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 6015 Nº A 133: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	25,00	0,00	0,00	

0026	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 6015 Nº A 134: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	22,00	0,00	0,00	
0027	CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX WORK CENTER 6015 Nº A 135: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	25,00	0,00	0,00	
0028	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 21: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0029	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 22: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0030	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 27 (preto);: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0031	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 28 (colorido);: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0032	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 60 (colorido);: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	30,00	0,00	0,00	
0033	Cartucho para impressora HP Deskjet nº 60 (preto);: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	30,00	0,00	0,00	

0034	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET Nº 901 COLORIDO: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0035	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET Nº 901 PRETO: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNIDA DE	20,00	0,00	0,00	
0036	CARTUCHO PT C6625A COLOR 17 15 ML: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	

0037	<p>CARTUCHO PT C9351AB 21 PRETO: ESPECIALIDADE:PADRAO, TINTA CONFIAVEL PARA IMPRESSAO DIARIA E PRECISA. COR:PRETO GOTA DE TINTA: 17PL TIPOS DE TINTAS COMPATIVELIS:COM PIGMENTOS RENDIMENTO POR PAGINA(CORES) 190 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:- 15A35°C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:5A95% HR UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:5 A 95%HR DIMENSÕES COM EMBALAGEM:100X116X37MM PESO COM EMBALAGEM:0,06KG TIPOS DE IMPRESSÃO:SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL. COMPATIBILIDADE:CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1320/D1330- /D1341/D1360/D1420/D1430/D1445/D1455/D1460/D156 0/D2330/D2345/D2360/D2430/D2445/D2460/F335/F340/ F350/F380/F1100/F2110/F2140/F2180/F2280/F4135/F41 40/F4180/3910/3915/3930/3940.HP PSC 1410.HP OFFICEJET . original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	
------	--	-----	-------	------	------	--

0038	<p>CARTUCHO PT C9352AB 22 COLOR: ESPECIALIDADE: PADRÃO , TINTA CONFIÁVEL PARA IMPRESSÃO DIÁRIA E PRECISA. COR: TRICOLOR GOTA DE TINTA: 5PL TIPOS DE TINTA COMPATÍVEL: COM CORANTES RENDIMENTO POR PÁGINA (CORES) 165 PÁGINAS AMPLITUDE TÉRMICA DE ARMAZENAMENTO:- 15A35°C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:5 A 95% HR UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:5 A 95 % HR PESO DA EMBALAGEM:0,07KG COMPATIBILIDADE:PARA IMPRESSORAS HP DESKJET D1320/D1330/D1341/D1360/D1420/D1430/D1445/D145 5/D1460/D1560/D2320/D2330/D2345D2360D2430D244 5/D2460/DF335/F340/F350F380/F1100F2110/F2140F21 80F2280F4135F4140F4180/3910/3915/3930/3940.HP PSC 1410 HP OFFICEJER J 3680/4315.HP original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; identificação do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	
0039	<p>CARTUCHO PT CC337 WB: 75 (colorido). original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega; identificação do fornecedor na embalagem</p>	UNID	20,00	0,00	0,00	

0040	<p>CARTUCHO PT CC643 WB 60COLOR: ESPECIALIDADE: PADRAO, IMPRESSOES DIARIAS ECONOMICAS E CONFIAVEIS COR: TRICOLOR GOTA DE TINTA: 1,3 PL, 4,7 PL TIPOS DE TINTAS COMPATIVELIS: COM CORANTES RENDIMENTO POR PAGINA(CORES) 165 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-40 ATE 60°C INTERVALO DE UMIDADE PAR AFUNCIONAMENTO:20 A 80% RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:20 A 80% RH DIMENSOES COM EMBALAGEM:116,08X36,32X140,46MM PESO COM EMBALAGEM:0.07KG TIPOS DE IMPRESSÃO: SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL COM IMPRESSAO F 4280 original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem .</p>	UND	20,00	0,00	0,00	
------	---	-----	-------	------	------	--

0041	<p>CARTUCHO PT CC653AL PRETO 901: ESPECIALIDADE:PADRAO, TINTA CONFIAVEL PARA IMPRESSÃO DIARIA E PRECISA. COR: PRETO GOTA DE TINTA:13,8PL TIPOS DE TINTA COMPATIVELIS: COM PIGMENTOS RENDMENTO POR PAGINA(PRETO E BRANCO)200 PAGINAS AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-40 ATE 60°C INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:20A80%RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:20 A 80%RH DIMENSÕES COM EMBALAGEM:114X36X103MM PESO COM EMBALAGEM: 0.05KG COMPATIBILIDADE: COM A IMPRESSORA J4660 TIPOS DE IMPRESSÃO: SULFITE, ENVELOPE, PAPEL FOTOGRAFICO, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, PAPEL ESPECIAL original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00
0042	<p>CARTUCHO PT CC656AL COLOR 901: COMPATIVEL COM: HP OFFICEJET J 4540/J4550/J4580/J4660 original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00
0043	<p>CARTUCHO S1053L: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UNID	15,00	0,00	0,00
0044	<p>CARTUCHO TONER BROTHER TN 3392 DCP-8157DN MFC-895DW HL-6182DWT 12 MIL CÓPIAS;; COMPATIVEL BLACK/PRETO COM RENDIMENTO MÉDIO DE 12.000 IMPRESSÕES PARA 5% DA PAGINA A4.UTILIZADO EM BROTHER MFC8950W, DCP8157DN, MFC8952DW, MFC8952DWT,MFC8712DW,MFC8912DW, HL6182DW, HL6182DWT.</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00

0045	COMPUTADOR: CPU COM MONITOR 20", SISTEMA DE INTERNET WIFI, MEMÓRIA RAM 8GB, PROCESSADOR INTEL CORE I5, HD 500GB, SISTEMA OPERACIONAL LINUX EDUCACIONAL.	UNID	6,00	0,00	0,00	
0046	COMPUTADOR CONTÉUDOS E MULTIMÍDIA.: sistema operacional Windows 10; Computador com TV em uma tela de alta resolução Full HD de 21,5 polegadas. HD 1TB; 8GB; processador intel core i5	UNID	13,00	0,00	0,00	
0047	Computador Intel Core I5 4gb 1TB DVDRW Windows 7, 8: Sistema Operacional Windows 7, 8 ou 10 Processador Intel Core i5 Modelo do Processador 4460 Barramento Não se aplica ao produto Memória RAM 4GB HD 1TB Drives Leitor e gravador de CD/DVD (Gravador de CD 48x, Gravador DVD 16x) Rede 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet Som Alto falantes estereo Memória de vídeo Processamento de vídeo integrado Intel HD Graphics 4400, aceleração gráfica integrada vídeo HD e suporte Microsoft DirectX 11.1 Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, P S/2 Mouse P S/2, 2 botões, com scroll, ótico Conexões Portas Frontais 2x USB 2.0, 1x Line-out (fone de ouvido), 1x Mic-in (microfone) e Portas Traseiras 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 (saída), 1x VGA, 2x P S/2, 1x RJ-45, 1x Line-out (alto-falantes), 1x mic-in (microfone), 1x Line-in (auxiliar) Conteúdo da Embalagem CPU; Teclado; Mouse; Caixa de som Voltagem Bivolt	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	

0048	<p>COMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB: 1 TB DVDRW Windows 7 Modelo Intel Core I5 4ª geração i5 4460; Velocidade 3,20 GHz com Intel Turbo Boost até 3.40 GHz; Memória Cachê 6MB. Driver leitura DVD/CD Gravação DVD/CD Memória: capacidade 8GB com suporte até 16GB. Barramento de memória DDR3. HDD capacidade 1TB Interface do HD SATA 2. Sistema operacional: modelo Windows 7. Placa de rede 10/ 100/ 1000 Mbps, Gigabite Ethernet. Placa de vídeo tipo integrada, modelo processamento de vídeo integrado. Intel HD Graphics 4400, aceleração gráfica integrada, vídeos HD e suporte Microsoft DirectX 11.1 Placa mãe chipset Intel H81. Teclado PS2 Português Brasil ABNT, 107 teclas. Mouse Óptico PS2 2 botões. Alimentação Bivolt. Conexões Frontais 2x USB 2.0, 1x Line out (fone de ouvido), 1x Mic-in (microfone). Traseiras 4x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 saída, 1x VGA, 2x OS/2. 1x RJ-45, 1x Line out (auto-falantes), 1x mic-in (microfone), 1X Line-in (auxiliar).</p>	UNID	1,00	0,00	0,00	
0049	<p>COMPUTADOR PROCESSADOR: 3.10 GHz, BARRAMENTO: 1333 MHz.; CACHE: 3 MB, MEMÓRIA RAM: 4 GB, UNIDADE ÓPTICA: GRAVADOR DE DVD/CD, LEITOR DE CARTÃO: SIM, CARACTERÍSTICAS GERAIS: 4 PORTAS USB, EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ: 8 GB, DISCO RÍGIDO (HD): 1 TB 7200 RPM SERIAL ATA 2, OUTRAS CONEXÕES: MICROFONE, FONE DE OUVIDO, VGA, PS/2 (MOUSE) PS/2 (TECLADO), RJ45, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA. COR PRETO, TENSÃO/ VOLTAGEM: BIVOLT. COMPOSIÇÃO: COMPUTADOR, TECLADO USB OU PS2, CAIXA DE SOM USB, CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO, CD DRIVER, MONITOR LCD LED 20" BIVOLT; RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366 X 768 @ 60 Hz (HD); PIXEL PITCH: 0,3mm; TEMPO DE RESPOSTA:5 ms, BRILHO 200cd/m²; CONTRASTE DINÂMICO:20.000.000:1; ÂNGULO DE VISÃO (H X V): 90° X 65°.</p>	UNIDA DE	5,00	0,00	0,00	

0050	<p>COMPUTADOR TUDO EM UM DE USO CORPORATIVO.: PROCESSADOR MINIMO: 5ª G. CORE I3 2.0GHZ, 3MB CACHE / PLACA MAE FABRICADA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO / TELA 18.5" LED ANTIRREFLEXO HD / MEMORIA 4GB DDR3 1600MHz / HD 500GB SATA III / GRAVADOR DVD-RW / LEITOR SD – MMC – MS – MSPRO / GRAFICO INTEL HD 5500 INTEGRADO AO PROCESSADOR COM MEMORIA ALOCADA DE 1.7GB / AUDIO HD 5.1CANAIS / WIRELESS 802.11 b/g/n / LAN 10/100/1000 / 1xUSB 3.0, 5xUSB 2.0, 1xHDMI / FONTE EXTERNA 65W 100 ~240V AUTOMATICA / TECLADO ABNT2 RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LIQUIDOS / MOUSE 1000DPI / SEGURANÇA COM TRAVA TIPO KENSINGTON / FURAÇÃO VESA 100x100 / PADRAO DE COR PRETO / CERTIFICADO DE GARANTIA ONSITE .</p>	UNID	46,00	0,00	0,00	
------	--	------	-------	------	------	--

0051	<p>COMPUTADOR.: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Características:</p> <p>- Modelo: 9102</p> <p>Especificações:</p> <p>Gabinete:</p> <p>- 2 Baías PRETO</p> <p>Fonte de alimentação:</p> <p>- 300W (Chaveada)</p> <p>Processador:</p> <p>- Intel Core i7-6700 Box (LGA 1151/ 3.3 Ghz/ 8MB)</p> <p>Placa mãe:</p> <p>- H110M-C D3/BR 1151 (DDR3 / HDMI / VGA / USB 3.0)</p> <p>- VGA Onboard</p> <p>Memória:</p> <p>- 8GB DDR3 1600 Mhz (2x4gb)</p> <p>HD:</p> <p>- 1000 GB Sata 3 7200rpm</p> <p>Gravador:</p> <p>- CD/DVD</p> <p>Sistema Operacional:</p> <p>- Elementary OS (Linux)</p>	UNID	8,00	0,00	0,00	
0052	<p>CONECTOR MACHO CAT.6 BLINDADO PARA CABO LAN: PACOTE COM 100</p>	PACOTE	10,00	0,00	0,00	

0053	<p>COPIADORA DIGITAL OFÍCIO: COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO. IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICO: FABRICAÇÃO MENSAL: 10.000 PÁGINAS, CICLO MENSAL RECOMENDADO; 10000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (A4, PRETO); 19 PPM, TEMPO DA 1ª PÁGINA; 6,5 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 600X6000 DPI, BANDEJA DE PAPEL; 250 FOLHAS, BANDEJA LATERAL; 100 FOLHAS, TAMANHO DA MÍDIA SUPORTADO; ATÉ A3, COM CLASSIFICADOR ELETRONICO, ZOOM DE 50% A 200%, MEMÓRIA PADRÃO: 16MB, TAMPA DE ORIGINAIS (TIPO 1018), ADF 2000 (30 FOLHAS), CILINDRO / RENDIMENTO; 60K, REVELADOR/ RENDIMENTO:60K (TIPO 28), TONER/ RENDIMENTO; 9K (TIPO 1130D), DIMENSÃO (A X L X P); 420 X 550 X 568 MM) E PESO (KG); 35.</p>	UNID	4,00	0,00	0,00	
0054	<p>COPIADORA MULTIFUNCIONAL.: SP 310SFW 28PPM WI-FI. RECURSOS DE COPIADORA AUTO DUPLEX, COMBINAR CÓPIA (2 EM 1, 4 EM 1), IDENTIFICAÇÃO POR CARTÃO, DENSIDADE DE IMAGEM (5 NÍVEIS), MODO QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO / FOTO / MISTO), MODO FOTO, RESOLUÇÃO DE CÓPIA SCANEANDO: 600 X 600 DPI VIA VIDRO / 600 X 300 DPI VIA ADF / IMPRIMINDO: 600 X 600 DPI. ESCALA DE CINZAS 256 NÍVEIS;ESCALAS DE REDUÇÃO PRÉ-DEFINIDAS 50, 65, 78, 93. INDICADOR DE QUANTIDADE 1 – 99 VELOCIDADE DE MULTICÓPIA DOCUMENTO DE PÁGINA ÚNICA VIA ADF: 30 CÓPIAS POR MINUTO / DOCUMENTO DE VÁRIAS PÁGINAS ATRAVÉS DO ADF: 13 CÓPIAS POR MINUTO VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA 13 SEGUNDOS OU MAIS ;TIPO DE ORIGINAL VIDRO DE EXPOSIÇÃO: OBJETOS 3D, FOLHAS, LIVROS, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE TAMANHO / ADF: FOLHAS TAXAS DE AMPLIAÇÃO PREDEFINIDAS 129, 155, 200, 400 ,TAMANHO DE ORIGINAL MÁXIMO VIDRO: ATÉ 8.5 X 11.7 POL./A4 (210 X 297 MM) ADF: ATÉ 8.5 X 14 POL. (216 X 356 MM).</p>	UNID	4,00	0,00	0,00	

0055	<p>DATA SHOW (Projeto Digital): Características: Tecnologia 3 LCD. Método de projeção: frontal/ traseira/ montada no teto. Resolução Nativa: SVGA 800X600. Resolução máxima suportada: 1400X1050. Resoluções suportadas: VGA/ SVGA/ XGA/ WXGA/ WXGA+/ SXGA/ SXGA+. Contraste: 15.000:1 Reprodução de cores: Full colors - 16,77 milhões de cores. Luminosidade/ brilho: 3.200 ANSI Lumens Aspecto/ formato de exibição/ formato tela: 4,3 (nativo) 16:9/ 16:10.</p>	UNID	2,00	0,00	0,00	
0056	<p>Encadernadora Perfuradora Espiramatic Plus Lassane 20 Folhas: Especificações Técnicas: Quantidade de punções: 60 Comprimento: 480mm Largura: 330mm Altura: 140 Capacidade de perfuração: 20 folhas / vez Peso da máquina: 13.4kg</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0057	<p>Encadernadora Térmica Até 200 Folhas A4 (TB-200E: Especificação - Dimensões: 370 X 19,5 X 10 mm. (LxAxP) - Tensão: 110 V. - Peso: 1,5 Kg. - Capacidade: Até 200 folhas; Tempo de Encadernação Térmica 90,0 segundos; Tempo de Aquecimento: 3,0 minutos; Comprimento Máximo de Encadernação: 32 cm; Desligamento Automático para Economizar Energia (Depois 90 Minutos); Imagens meramente ilustrativas</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0058	<p>ESTABILIZADOR: ESTABILIZADOR EXXA POWER 300 VA 4 TOMADAS NP. TOMADAS: 04 TOMADAS ELÉTRICAS TRIPOLARES DE SAÍDA (PADRÃO N/F/T) CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA EVITANDO DESLIGAMENTO ACIDENTAL PROTEÇÃO: CONTRA SUB E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SOBRETENPERATURA.</p>	UNID	24,00	0,00	0,00	

0059	<p>Estabilizador 115v com 04 tomadas 500w:: Nº de tomadas: 4</p> <p>Características Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002 - Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura - Rendimento > ou = 91% - Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V - Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V) - Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica - Chave liga/desliga embutida evitando desligamento accidental - Não introduz distorção harmônica na saída - Sensor de rede alta, normal e baixa - Tecnologia TRUE RMS, a melhor opção para usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores - Tempo de resposta: < ou = 2 ciclos de rede - 5 estágios de regulação - Porta-fusível externo - Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006 - Produto certificado pelo INMETRO/TÜV <p>Potência: 500VA / 500W Tensão/Voltagem: 110 Cor: preto</p>	UNIDA DE	8,00	0,00	0,00	
0060	<p>FILTRO DE LINHA: CARACTERÍSTICAS. MODELO:62328 ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA:1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V, TENSÃO:ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA.TOMADAS:04 DE SAÍDA NO PADRAO NBR 14136(2P+T), CIRCUIT BREAKER: CIRCUITO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL, COMPRIMENTO DO CABO:1,3 METRO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM :FILTRO DE LINHA , GARANTIA:06 MESES, PESO:280 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). ESPEC</p>	UNID	30,00	0,00	0,00	

0061	<p>Fragmentadora De Papel 30 FIS, Cds Secreta S300D 110v: Cor disponível > Preto</p> <p>Abertura de inserção para papel > 245 mm</p> <p>Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC > Sim</p> <p>Nº máximo de folhas (75g) > 30 folhas</p> <p>Tipo de fragmentação > Tiras de 6 mm</p> <p>Nível de segurança > P2</p> <p>Velocidade de fragmentação > 3 m/min</p> <p>Capacidade média de fragmentação > 70 Kg/h</p> <p>Acionamento > Botão e automático por sensor eletrônico</p> <p>Reversão > Por botão</p> <p>Led de indicação > Sim</p> <p>Potência > 550 W</p> <p>Tempo de funcionamento > 43 min ligada / 1 min desligada</p> <p>A partir do 2º acionamento > 5 min ligada / 3 min desligada</p> <p>Nível de ruído > 65 dB (A)</p>	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0062	<p>GPS portátil, popular, com visor aprimorado e mapeamento pré-carregado: Visor colorido e nítido de 5,6 cm (2,2 pol)</p> <p>Receptor GPS de alta sensibilidade com suporte ao HotFix® e ao GLONASS</p> <p>4 GB de memória interna. Pode ser expandida com um cartão microSD™ (não incluso).</p> <p>Mapa base mundial com relevo sombreado</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00	

0063	<p>HD Externo Portátil - 1.000GB (1TB): Part Number: STAX1000600. Cor: Preta.</p> <p>RoHS. Led de atividade. Interface USB v3.0¹. Modelo de 2,5" (portátil). 1.000GB (1TB) de capacidade. Compatível com Windows e Mac OS². Refrigeração passiva (através do chassi). Não necessita de adaptador de energia (energizado pela interface USB</p>	UNID	11,00	0,00	0,00	
0064	<p>IMPRESSORA JATO DE TINTA: Tipo: manual. Imprime frente/verso, com sistema de impressão colorido. Conexão USB. Velocidade de impressão: preto (ISO): até 7,5 ppm; preto (rascunho): até 20ppm. Saída de primeira página em preto: velocidade máxima em 15 segundos. Cor(ISO): até 5,5 ppm; Cor (rascunho): até 16 ppm; saída da primeira página em cores. Velocidade máxima de 15 segundos. Preto (melhor): até 1200x1200 dpi; Cor (melhor): até 4800x1200 dpi otimizados em cores. Ciclo mensal de trabalho: 50 à 200 páginas. Ciclo mensal de trabalho de 1000 páginas A4. Bandeja de entrada para 60 folhas; Bandeja de saída para 25 folhas; Opções de frente e verso: manual (fornecido suporte de driver); 1 bandeja para papel Standard; capacidade de entrada de até 60 folhas e capacidade de saída de até 25 folhas. Tipo de papel para impressão: comum, fotográfico e para brochura. Requisitos do sistema – PC: Microsoft Windows 8.1, 8.7. Processador de 1ghz e 32 bits (X86) ou 64 bits (X64), 2GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de leitura rápida ORGANIZADOR DE CABOS: SIM TOMADAS SUPERIORES: SIM FILTRO D E LINHA: INTEGRADO. ESTABILIZADOR: INTEGRADO MODELO: BIVOLT TRANSFORMADOR AUTOMATICO FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO BATERIA BACKUP: TROCA DE BATERIA PELO USUARIO SUPRESSÃO: SUPRESSÃO DE SURTOS PICO E</p>	UNID	2,00	0,00	0,00	

0065	<p>IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL: - Impressão, Cópia, Digitalização e Fax</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclo Máximo Mensal: Até 100.000 páginas - Ciclo Recomendado Mensal Aproximadamente 8.000 páginas - Velocidade: 40 ppm A4 / 42 ppm Carta - Resolução: "Impressão: 1200 x 1200 dpi - Cópia: 600 x 600 dpi - Digitalização: 1200 x 1200 dpi (Aprimorado: 4800 x 4800 dpi)" - Processador: 600 Mhz - Memória 256 Mb - expansível até 512Mb - Painel Operacional LCD 4 linhas - Usuários "20 usuários - contabilizar Jobs - 100 usuários - restrição de equipamentos" - Interface "Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Direct" - Impressão Duplex Embutido - ADF 50 folhas - Tamanhos de Papel "Gaveta: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Fólio, Legal, Statement, Personalizado - Bandeja: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, 	UNID	7,00	0,00	0,00	
------	---	------	------	------	------	--

0066	<p>IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL.: laser monocromática. Funções: impressão, cópia e digitalização e fax. Ciclo máximo mensal de até 100.000 páginas. Ciclo recomendado mensal de aproximadamente 8.000 páginas. Velocidade 40 Ppm A4/42 Ppm carta. Resolução Impressão: 1200x1200 Dpi. Cópia: 600X600 Dpi. Digitalização: 1200x1200 Dpi (aprimorado: 4800x4800 Dpi). Processador 600 Mhz. Memória de 256 Mb – expansível até 512 Mb. Painel operacional LCD 4 linhas. Usuários: 20 usuários – Contabilizar Jobs. 100 usuários – restrição de equipamentos. Interface Hi-Speed USB 2.0 Ethernet. 10/100/1000 Base Tx, Direct USB. Impressão Duplex embutido. Adt 50 folhas. Tamanhos de papel gaveta: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, executivo, carta, ofício, fôlio, legal, Statement, personalizado. Bandeja: A4, A5, A6, carta, ofício, folio, ISO B5, JIS B5, envelope nº 10.</p>	UNID	3,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0067	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA: SP C252SF – FONTES, PADRÃO: PCL/PS: 80 FONTES, INTERFACE DE REDE PADRÃO: ETHERNET (10/100BASE-TX); USB 2.0 TIPO A, USB 2.0 TIPO B PORT, INTERFACE IEEE 802.11 B/G/N WIRELESS LAN (AS CONEXÕES ETHERNET DE REDE POR CABO E SEM FIO NÃO PODEM SER ATIVADAS SIMULTANEAMENTE), MEMÓRIA 256 RA PADRÃO/MAX., PROTOCOLO DA REDE TCP/IP (IPV IPV6), IPP, BONJOUR, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI (EQUIVALENTE SISTEMAS OPERACIONAISWINDOWS XP/VISTA/7/8/SERVER 2003/2003R2, SERVER 2008/SERVER 2008R2,SERVER 2012; MAC OS X 10.6 OU SUPERIOR, CITRIX METAFRAME, UTILITÁRIOS WEB SMARTDEVICE MONITOR WE IMAGE MONITOR, DEVICE MANAGER NX, @REMOTE™,DRIVERS DE IMPRESSÃO PADRÃO PCL 5C, PCL 6, EMULAÇÃO ADOBE ® POSTSCRIPT3.	UNID	6,00	0,00	0,00	
0068	MÍDIA DE CD 700MB	UNID	20,00	0,00	0,00	
0069	Mídia de DVD 4,7 GB;	UNIDA DE	15,00	0,00	0,00	
0070	MONITOR LED.: tela de 18,5" windescreen, com resolução máxima de 1366x768. Pixel pitch 0,262 mm. Ângulo de visão 90°/50°. Conexão analógica (RGB). Voltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor.	UNID	15,00	0,00	0,00	

0071	<p>MONITOR.: Características: - Modelo: V198bz</p> <p>Especificações:</p> <p>Tela: - Tamanho da tela (diagonal): 18,5" - Relação ente altura e largura: 16: 9 - Resolução nativa: 1366 x 768 @ 60Hz - Tempo de resposta: 5 ms ligado/desligado - Funcionalidades ergonômicas: Inclinação: -5° a +20° - Brilho: 200 cd/m²</p> <p>Resoluções admitidas: - 1366 x 768 - 1024 x 768 - 832 x 62 - 800 x 600 - 720 x 400 - 640 x 480</p> <p>Taxa de contraste: - Estático: 600:1 - Dinâmico: 5000000:1</p> <p>Ângulo de exibição: - Horizontal: 90° - Vertical: 65°</p> <p>Recursos: - Antirreflexo - Seleção de idioma - Retroiluminação LED</p>	UNID	5,00	0,00	0,00
0072	<p>MOUSE OPTICO MINI CABO RETRATIL CONEXAO USB: DESCRIÇÃO DO PRODUTO:ESCOLHA A RESOLUÇÃO DE ACORDO COM A UTILIZAÇÃO , EXCELENTE PARA GAMERS E PROFISSIONAIS DE DESINGN GRAFICO. TAMANHO: REDUZIDO, PROPRIO PARA USUARIOS DE NOTEBOOK CABO: RETRATIL GARANTIA: 01 ANO OFERTADO PELO FABRICANTE.</p>	UND	26,00	0,00	0,00
0073	<p>MOUSE OPTICO USB.: para PC e Notebook, com fio. 3 botões. Resolução 800 dpi</p>	UNID	30,00	0,00	0,00

0074	<p>MULTIFUNCIONAL LASER M4075FW: IMPRESSÃO, COPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX, CICLO MÁXIMO MENSAL:ATÉ 100.000 PÁGINAS, CICLO RECOMENDADO MENSAL APROXIMADAMENTE 8.000 PÁGINAS, VELOCIDADE:40 PPM A4/42 PPM CARTA, RESOLUÇÃO:IMPRESSÃO:1200 X1200 DPI, COPIA:600 X600 DPI, DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI (APRIMORADO:4800 X 4800 DPI)", PROCESSADOR: 600 MHZ, MEMÓRIA:256M'-EXPANSÍVEL ATÉ 512 MB, PAINEL OPERACIONAL LCD 4 LINHAS, USUÁRIOS "20 USUÁRIOS-CONTABILIZAR JOBS, 100 USUÁRIOS -RESTRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INTERFACE"HI-SPEED USB 2.0, ETHERNET10/100/1000 BASE TX, DIRECT", IMPRESSÃO DUPLEX EMBUTIDO, ADF 50 FOLHAS, TAMANHOS DE PAPEL "GAVETA:A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, EXECUTIVO, CARTA, OFÍCIO, FÓLIO, LEGAL STATEMENT, PERSONALIZADO, BANDEJA:A4,A5,A6,ISO B5,JIS B5.</p>	UNID	19,00	0,00	0,00	
------	--	------	-------	------	------	--

0075	<p>Multifuncional tanque de tinta Ecotank L475. Especificações</p> <p>Impressão Tecnologia de impressão: MicroPiezo dot variável imprimir 4 cores (CMYK) Resolução: Até 5760 x 1440 dpi A velocidade de impressão: Alta: 33 ppm em texto a preto e 15 ppm em texto cor normal 9.2 ISO ppm em preto e 4,5 ppm ISO</p> <p>Scanner Tipo Scanner: scanner colorido de mesa Fonte de luz: cátodo frio de lâmpadas fluorescentes Dispositivo fotoelétrico: Sensor de linha CIS Resolução do scanner: Óptica: 1200 dpi / Hardware: 1200 x 2400 dpi Área de digitalização: 21,6 cm x 29,7 cm velocidade de digitalização (300 dpi) / Monocromática 2.4 mseg./línea (aprox.) / Cor: (aprox.) Mseg./línea 9,5</p> <p>Cópia Tamanho e modo de cópias: 10 cm x 15 cm Velocidade de cópia Alta: 33 ppm em texto preto e 1 ppm em texto da cor Número de cópias: Até 99 cópias sem PC Redução e alargamento: 25% - 400%</p> <p>Manuseio do Papel Tamanho do papel: Carta, Ofício (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, relatório, executivo, declaração, o usuário - definido: (8,9-21,6 c(Modo Deep Sleep)</p>	UNID	7,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0076	<p>NOBREAK YUP-E 1200VA 4 TOMADAS PRETO BIVOLT: POTENCIA MAXIMA:600/252 RENDIMENTO: 95% (PARA OPERAÇÃO EM REDE) E 85% (PARA OPERAÇÃO EM BATERIA) TENSÃO DA ENTRADA: 115V/220V (BIVOLT AUTOMATICO) FREQUENCIA NOMINAL DE REDE:60HZ+/- 5HZ FREQUENCIA DE SAIDA (HZ): 60HZ+/- 1% (PARA OPERAÇÃO EM BATERIA) FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM- CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE) ACIONAMENTO DO INVERSOR:0,8 MS NUMERO DE TOMADAS DE SAIDA:4 TRIPOLARES. BATERIAS INTERNAS (12V/7AH):1 TEMPO DE AUTONOMIA:15 A 30 MINUTOS DEPENDENDO DA CARGA DE INFORMATICA. TEMPO DE RECARGA:6 HORAS PARA 90% DE CARGA COMPRIMENTO DO CABO TELEFONICO:1500MM (1,5 METROS) COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA:1300MM (1,3 METROS) DIMENSÕES MAXIMAS (LXAXP)MM:130X191X290. PESO BRUTO COM BATERIA (KG) 5,7 (M) /6,0 (B) GABINETES:ASB ANTICHAMA. APLICAÇÕES: COMPUTADORES, MONITORES E IMPRESSORAS. ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), PEQUENOS E MEDIOS SERVIDORES EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE, EQUIPAMENTOS D ETELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES: PABX, FAX, RADIOS DE Instalação Rápida ORGANIZADOR DE CABOS: SIM</p>	UND	6,00	0,00	0,00	
------	---	-----	------	------	------	--

0077	<p>Notebook: Intel Core I5 4Gb 1 Tb windows 10; Processador: Modelo Itel Core i5 6ª geração i5-6200U. Velocidade 2.3 GHz (até 2.8 GHz).</p> <p>Memória Cachê 3MB; Driver: Lê DVD/CD; Polegadas 15,6"; Resolução1366X768; Formato de tela Windescreen 16:9. Memória: capacidade 4GB; expansível sim 16GB (2 slots). Barramento de memória DDR3L. HDD Capacidade 1 TB Velocidade de rotação HD 5400RPM. Sistema operacional: modelo Windows 10, versão home. Conexão HDMI. Bluetooth 4.0; Touchpad; Webcam 1.0 megapixels HD. Leitor de cartões (SD, SDHC, SDXC, MMC). Placa de rede 100/ 1000. Placa Wireless 802.11ª/c Som de alto-falantes estéreo integrados com certificação Dolby Advanced áudio v2. Placa mãe chipset integrado. Alimentação Notebook/ ultrabook bateria recarregável. Fonte bivolt. Bateria tipo 06 células 32WH Conexões 1XUSB 3.0; 2x USB 2.0; HDMI; VGA; RJ-45.</p>	UNID	4,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0078	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4 GB 500 GB WINDOWS 7: C/ MOCHILA, PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 2410 M (2,3 GHz), SIATEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 HOME BASIC (64 bits), MEMORIA RAM 4 GB DDR 3, DISCO RIGIDO 500 B, TAMNHO DA TELA 14 ", BATERIA 4 CELULAS, TIPO TELA LED, LEITOR E GRAVADOR DE DVD (SATA), LEITOR DE CARTÃO MS, MS-PRO, SD, MMC, WEBCAM INTEGRADA COM RESOLUÇÃO DE 1.3 MEGAPIXELS, CONEXÃO SEM FIO WIRELLES, 3(2.0) PORTAS USB, SAIDA HDMI, PLACA DE REDE 10/100 MBPS, PLACA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 3000, PLACA DE SOM HIGH DEFINITION ÁUDIO, SOFTWARES INCLUSOS NORTON INTERNET SECURITY GRATIS POR UM ANO MICROSOFT OFFICE STARTER, CONTEUDO DA EMBALAGEM NOTEBOOK E MOCHILA, GARANTIA DE 01 ANO.	UNID	3,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0079	<p>NOTEBOOK.: Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: 20AS008DBP <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor: Preto - Tamanho da Tela: 14" - Placa Mãe Chipset: Intel QM87 - Armazenamento: 500GB 7200rpm SATAII - Drive Óptico: DVD+RW Dual Layer - Leitor de Cartões: 4X1 - Leitor Biométrico: Leitor de Impressão Digital - WebCam: 1.0MP - Rede: 10/100/1000 Mbps - Rede Wireless: Intel 7260 AN - Bluetooth: 4.0 - Bateria: 6 Células Lithium Ion - Sistema Operacional: Windows 7 Pro 64 <p>Processador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Core i5 - 4300M - 2.60GHz <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho: 4GB (1x4GB) - Tipo: DDR3L 1600 Mhz - Memória Máxima: 16GB <p>Placa de Vídeo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compartilhada - Intel HD 4600 Graphics <p>Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USB 2.0: 3 - Conexões USB 3.0: 1 	UNID	4,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0080	Notebook:: Processador: 2.20 GHz , Cache: 3 MB L3, Tamanho da tela: 14" , Tipo de tela: LCD LED, Unidade óptica: Gravador de DVD/CD, Leitor de cartão: SD, SDHC, SDXC e Webcam integrada: Sim Resolução da webcam: 1.3 MP , Conexão s/ fio (wireless): 802.11 b/g/n , Cor: Preto, Características Gerais: Tela LED HD antirreflexiva com resolução de 1366 x 768 - Áudio: HD (High Definition) Audio - Alto-falantes integrados: 3 W Stereo (1.5 W x 2), Microfone integrado, Memória RAM: 4 GB DDR3 e Expansão da memória até: 8 GB. Disco rígido (HD): 500 GB SATA 5400 RPM, Portas USB: 3 (2.0) Saída HDMI: sim, Rede: 10/100/1000, Outras conexões: microfone, fone de ouvido, VGA, RJ45. Placa de vídeo Integrada, Placa de som Integrada, Teclado Português-BR, Mouse Touchpad com suporte à função multi-toques, Bateria 6 células Duração aprox. da bateria (h) até 6,5h.	UNIDA DE	4,00	0,00	0,00	
0081	Pen drive 04 GB (mínimo), Interface: USB 2.0;	UNIDA DE	15,00	0,00	0,00	
0082	PEN DRIVE 16GB	UNID	12,00	0,00	0,00	
0083	PENDRIVE: capacidade de armazenamento de 8 GB, com velocidade de transferência de dados 15MB/s. Conexões USB 2.0	UNID	41,00	0,00	0,00	
0084	RACK DE PISO 24 U X670MM: CONTENDO UMA BANDEIJA FIXA, UMA DESLIZANTE E UMA REGUA COM 10 TOMADAS.	UNID	2,00	0,00	0,00	
0085	RACK DE PISO 44U POR 970MM: COR:PRETO - ACOMPNA 3 BANDEIJAS FIXAS , 1 DESLIZANTE, 2 REGUAS DE 10TOMADAS COM FILTRO.	UNID	2,00	0,00	0,00	
0086	RECARGA CARTUCHO TONER SANSUNG 5530	UNID	8,00	0,00	0,00	
0087	RECARGA TONNER SAMSUNG MLT-D101S	u	20,00	0,00	0,00	
0088	RECARGA TONNER SAMSUNG MLT-D111S	UNID	20,00	0,00	0,00	
0089	RECARGA TONNER SAMSUNG MLT-D204L	UNID	18,00	0,00	0,00	
0090	RECARGA TONNER SAMSUNG MLT-D204S	UNID	18,00	0,00	0,00	

0091	<p>ROTEADOR WIRELESS: Interface 4 portas LAN 10/100mbps - 1 Porta WAN 10/100 Mbps; Botão: QQS, Botão reset; Fonte de alimentação externa: 9 VDC/0,6A; Padrões Wireless: IEEE 80211n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Recursos: Frequência de 2,4 a 24835 GHz; Taxa do sinal: 11n: até 150 Mbps (dinâmico); 11g: até 54 Mbps (dinâmico); 11b: Até 11 Mbps (dinâmico); EIRP: <20DbM (EIRP) Funções Wireless: ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM. Estatísticas: Segurança Wireless: WEP/ WPA/ WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits. Recursos do Software: Tipo de Wan: IP dinâmico/ IP estático/ PPPoE/ PPTP/L2TP (acesso duplo) / BigPond. - DHCP: Lista de servidores, clientes DHCP, reserva de endereço. - Qualidade do serviço: WMM, controle de largura de banda. - Encaminhamento de Porta: servidor virtual, acionamento de portas, UPnP, DMZ. -DNS dinâmico: DynDns, comexe, NO-Ip.</p>	UNID	7,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0092	<p>Roteador wireless:: Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antena externa de 5 dBi - Rádio com frequências de operação - 2.4 GHz - Suporte as tecnologias UPnP, LLTD, DDNS e WPS <p>PBC/PIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte a IPv6 - Faixa de frequência: 2,4 GHz <p>Protocolos de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPV4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP - DLNA - DHCP Client - NTP Client - DNS Client - DDNS Client - SMTP Client - FTP Client - HTTP Server - PPPoE - UPnP Port Forwarding - LLTD <p>Interfaces de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 portas LAN 10/100 - 1 porta LAN 10/100 - Rede sem fio compatível com 802.11 b/g/n <p>Padrões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 802.11g - 802.11b - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - IPv6 <p>Certificações</p> <ul style="list-style-type: none"> - FCC Classe B 	UNIDA DE	7,00	0,00	0,00	
------	--	-------------	------	------	------	--

0093	<p>Scanner de mesa Colorido com Duplex para Altos Volumes de Digitalização: Digitalização</p> <p>2-in-1 Scanning Sim Digitalização Frente e Verso (Duplex) Sim</p> <p>Velocidade Máx. Digitalização 60 ppm (em cores/preto branco, uma face) 120 ipm (em cores/preto e branco, frente e verso)</p> <p>Modos de Digitalização Digitalização de até 100 folhas em cores e em uma única passagem</p> <p>Área Máxima do Scanner Até 21,8 cm x 599,4 cm Área de Digitalização Até 21,8 cm x 599,4 cm Resolução Óptica Até 600 x 600 dpi</p> <p>Outros</p> <p>Interface USB 3.0</p> <p>Sistema Operacional Windows®: Windows® X Home/Pro SP2 ou superior, XP Pro x64 SP2 ou superior, Windows Vista®, Windows® 7 Mac®: Mac OS X v10.5.8. Mac OS X v10.6.x ou superior Linux (requer driver)</p> <p>Compatibilidade Windows®: Windows® XP Home/Pro SP2 ou superior, XP Pro x64 SP2 ou superior, Windows Vista®, Windows® 7 Mac®: Mac OS X v10.5.8. Mac OS X v10.6.x ou superior Linux (requer driver)</p> <p>Cabo USB USB 3.0</p> <p>Peso 3,3 kg</p> <p>Consumo de Energia Aprox. 18 W (Modo Pronto) Aprox. 1,7 W (Modo Deep Sleep)</p> <p>Geral</p> <p>Interface USB Direta Sim 2.0 Interface Padrão USB 3.0</p>	UNID	1,00	0,00	0,00	
------	--	------	------	------	------	--

0094	SWITCH: com 08 portas de 10/ 100 Base-TX. Indicadores; Poder (por dispositivo) ; Link/ Act (a porta); Padrões e funções: IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX Controle de fluxo IEEE 802.3x IEEE 802.3az Energia efficient Ethernet; MDI/ MDIX em todas as portas; Suporta meia modo duplex/ full de 10/ 100 Mbit/s Jumbo-frames até 2048 bytes. Auto-negociação em cada velocidade da porta. Taxa de dados; Ethernet: 10 Mbit/ s (half-duplex)/ 20 Mbit/s (full-duplex); Fast Ethernet: 100 Mbit/s (half duplex) / 200 Mbit/s (full-duplex); Produtividade. Matriz de comutação; 1.6GB/s Método de comutação.	UNID	4,00	0,00	0,00	
0095	Switch com 24 portas: Switch com 24 portas GERENCIÁVEL 10/100/1000MBPS.	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	
0096	TECLADO STANDARD ABNT 2 CONEXÕES USB PRETO: MODELO:AHKB6188. FORMATO:STANDARD IDIOMA:ABNT2 CONEXÃO:USB 2.0 COR:PRETO GARANTIA:01 ANO	UND	30,00	0,00	0,00	
0097	TECLADO USB,PADRÃO:ABNT2, COR PRETO	UNID	14,00	0,00	0,00	

0098	Toner MLT-D204U Para M4075FW M4075 M4025ND M4025: MLT-D204U número do item MLT-D204U / ELS principais características compatibilidade ProXpress SL-M4025, M4075 desempenho de impressão Média 15.000 páginas padrão / PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MLT-D204U número do item MLT-D204U / ELS principais características compatibilidade ProXpress SL-M4025, M4075 desempenho de impressão Média 15.000 páginas padrão / PRODUTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.	UNID	120,00	0,00	0,00	
0099	TONER SCX 3200: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	
0100	TONER SCX 4600: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	
0101	TONER SCX 5530: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	

0102	<p>TONER C7115A LASER JET PRETO 15PT: CORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO:PRETO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 10A 80% RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:10 TO 90 RH GAMA DE TEMPERATURA FUNCIONAMENTO:15 TO 32,5°C AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-20 A 40° C LASERJET COMPATIVIEIS:LJ1000, LJ1200,LJ 3300, LJ3300MFP, LJ 3380. COR:PRETO QUANTAS PAGINAS COM COBERTURA PADRAO:2.500 PAGINAS GARANTIA:6 MESES OFERTADAS PELO FABRICANTE. original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	
0103	<p>TONER FT 3813, FT 4015, FT 4118, TIPO 1105, 1205: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	15,00	0,00	0,00	
0104	<p>TONER IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA.: samsung ML-1860 original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UNID	70,00	0,00	0,00	
0105	<p>TONER ML D2850A / D2850B: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UNID	25,00	0,00	0,00	

0106	<p>TONER MLT-D101S LASER 1500 PAGINAS PRETO: COMPATIBILIDADE: ML-2165,ML2165W,SCX-3405W,SCX-3405 FW RENDIMENTO APROXIMADO DO CARTUCHO:1.500 PAGINAS COR: PRETO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER GARANTIA:6MESES DIMENSOES APROXIMADAS:326X158X108MM PESO LIQUIDO APROXIMADO:0,639KG original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	15,00	0,00	0,00	
0107	<p>TONER MLT-D104S LASER JET PRETO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TONER PRETO MLT-D104S LASERJETCOMP MI-1660/1665/1860/1865/SCX-3200/3205 1,5K COMPATIBILIDADE:ML-1665 RENDIMENTO APROXIMADO POR CARTUCHO:1.500 PAGINAS PADRAO COR DE CARTUCHO:PRETO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER DE ALTA VELOCIDADE GARANTIA:6MESES QUALIDADE ORIGINAL:SUPRIMENTOS ORIGINAIS PERMITEM UMA IMPRESSAO CONSISTENTE SEM PROBLEMAS. SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTOMATICO DE TONER:NOTIFICA OS CLIENTES QUANDO O TONER ESTA BAIXO OU VAZIO, DEIXANDO-OS LIVRES DE PREOCUPAÇÃO SOBRE O CONTROLE DE IMPRESSÃO VALIDADE: VALIDADE INDETERMINADA. CONSERVAR AO ABRIGO DO SOL E CALOR EM LOCAL FRESCO E AREJADO.original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	15,00	0,00	0,00	

0108	TONER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRÁTICA SAMSUNG SCX 5530: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNID	20,00	0,00	0,00	
0109	TONER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: samsung SCX 3405. Nº do toner: MLTD 101S. original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNID	25,00	0,00	0,00	
0110	TONER PREMIUM: laser cartridge D1015 SN: 06527 GS1C2F341033-2521-09-25 original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNID	25,00	0,00	0,00	
0111	TONER PT Q600 LASER: Jet color preto original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNID	15,00	0,00	0,00	
0112	TONER PT Q6000AB LASER JET COLOR PRETO: MODELO: Q6000AB COR: PRETO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER INTERVALO DE UMIDADE PAR AFUNCIONAMENTO:10A80%RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:10TO90% RH GAMA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:15TO32,5°C AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-20A40°C NOTA DE RODAPE SOBRE O RENDIMENTO DE PAGINAS: COM BASE EM COBERTURA MEDIA DE 5% GARANTIA:06 MESES DIMENSOES APROXIMADAS:410X109X92MM PESO LIQUIDO:1.0KG. original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	15,00	0,00	0,00	

0113	<p>TONER PT Q6002AB LASER JET COLOR AMARELO: MODELO:Q6002AB COR: AMARELA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 80%RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:10TO90% RH GAMA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:15TO32.5°C AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:- 20A40°C NOTA DE RODAPE SOBRE P RENDIMETO DE PAGINA: COM BASE EM COBERTURA MEDIA DE 5% GARANTIA:06 MESES DIMENSÕES APROXIMADAS:410X109X92MM PESO LIQUIDO APROXIMADO 1.0 KGoriginal do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	15,00	0,00	0,00	
0114	<p>TONER Q6001 AB LASER JET CIANO: MODELO: Q6001 AB COR:CIANO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10 A 80% RH UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:10TO90% RH GAMA DE TEMPRATURAS DE FUNCIONAMENTO:15TO32,5°C AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:- 20A40°C NOTA DE RODAPE SOBRE O RENDIMENTO DE PAGINAS: COM BASE EM COBERTURA MEDIA DE 5% GARANTIA:06MESES DIMENSÕES APROXIMADAS:410X109X92MM PESO LIQUIDO 1.0KG original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00	

0115	<p>TONER Q6003A LASER JET MAGENTA: DESCRIÇÃO GERAL: OS SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO HP LASER JET COLORIDA 1600/2600/CM 1015 MFP COM TONER COLOR SPHERE PROPORCIONAM TEXTO NITIDO E CORES RICAS. A TECNOLOGIA DE EMPRESSÃO HP SMART [K1]UNE A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE IMAGEM EM CORES NA IMPRESSORA A CONCEPÇÃO CONFIÁVEL DOS CARTUCHOS HP.</p> <p>COR: MAGENTA</p> <p>TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:LASER</p> <p>INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO:10A80%RH</p> <p>UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:10TO 90% RH</p> <p>GAMA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO:15TO 32,5°C</p> <p>AMPLITUDE TERMICA DE ARMAZENAMENTO:-20 A 40°C</p> <p>LASER JET COMPATIVEIS: SERIE HP LASER JET 2600</p> <p>COR: MAGENTA</p> <p>RENDIMENTO POR PAGINA (PRETO E BRANCO A4): 2000 PAGINAS (BASEADO NA COBERTURA MEDIA DE 5% DA PAGINA)</p> <p>GARANTIA:06 MESES</p> <p>TMANHO DA EMBALAGEM:410X109X92MM</p> <p>PESO DA EMBALAGEM:1KG. original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UND	20,00	0,00	0,00
0116	<p>TONER RICOH AFÍCIO / MP: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UNID	20,00	0,00	0,00
0117	<p>TONER RICOH AFÍCIO 2501: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem</p>	UNID	20,00	0,00	0,00

0118	TONER RICOH AFÍCIO/MP 1500/MP1600/2015(1130D) CART: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UND	20,00	0,00	0,00	
0119	TONER SCX-3405: original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da data da entrega; identificacao do fornecedor na embalagem	UNID	15,00	0,00	0,00	
0120	TONNER PARA IMPRESSORA MLT-01015	UNID	8,00	0,00	0,00	
0121	TONNER PARA IMPRESSORA PANASONIC KT-MB 1530	UNID	5,00	0,00	0,00	
0122	TONNER PARA IMPRESSORA TN-33925	UNID	5,00	0,00	0,00	
0123	TONNER SAMSUNG D204U 15K ORIGINAL DO FABRICANTE.	UNID	20,00	0,00	0,00	

Valor Total R\$

Validade da Proposta: digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)